

表 1 基本信息

|        |               |                         |                                             |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 单位名称   |               | 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司 |                                             |
| 单位注册地址 | 阜阳市颍东煤基新材料产业园 | 邮编                      | 236000                                      |
| 生产设施地址 | 阜阳市颍东煤基新材料产业园 |                         |                                             |
| 法定代表人  | 凡殿才           | 行业类别与代码                 | 制造业, 化学原料和化学制品制造业, 基础化学原料制造, 有机化学原料制造 62614 |
| 总投资    | 1200000.0 万元  | 总产值                     | 635200.0 万元                                 |
| 占地面积   | 20.0 万平方米     | 职工人数                    | 1500 位                                      |

| 管理部门  | 部门负责人 | 废物管理负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 |      |                                |
|-------|-------|---------|--------------------|------|--------------------------------|
|       |       |         |                    | 文化程度 |                                |
| 园区环保科 | 于信誉   | 于信誉     | 李郭                 | 大学   | 本单位危险废物产生计划, 危险废物产生设施管理及危      |
|       |       |         |                    |      | 险废物减量化责任落实                     |
|       |       |         | 王勇                 | 大学   | 本单位危险废物产生计划, 危险废物产生设施管理及危      |
|       |       |         |                    |      | 险废物减量化责任落实                     |
|       |       |         | 肖健                 | 大学   | 危废库日常管理, 危险废物入库出库登记, 危废库隐患排查与整 |



|  |  |  |  |     |    |                                                                     |
|--|--|--|--|-----|----|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |     |    | 改，日常<br>检查                                                          |
|  |  |  |  | 范璐璐 | 大学 | 危废库日<br>常管理，<br>危险废物<br>入库出库<br>登记，危<br>废库隐患<br>排查与整<br>改，日常<br>检查  |
|  |  |  |  | 杨新岭 | 大学 | 本单位危<br>险废物产<br>生计划，<br>危险废物<br>产生设施<br>管理及危<br>险废物减<br>量化的责<br>任落实 |
|  |  |  |  | 邢辉辉 | 大学 | 危废库日<br>常管理，<br>危险废物<br>入库出库<br>登记                                  |
|  |  |  |  | 于信誓 | 本科 | 危废库日<br>常管理，<br>危险废物<br>入库出库<br>登记，危<br>废库隐患<br>排查与整<br>改，日常<br>检查  |

|  |  |  |  |    |    |             |
|--|--|--|--|----|----|-------------|
|  |  |  |  |    |    | 量化的责<br>任落实 |
|  |  |  |  | 刘峰 | 大学 | 危废库日        |



常管理，  
危險废物  
入库出库



|  |  |  |  |     |    |                  |
|--|--|--|--|-----|----|------------------|
|  |  |  |  | 姚永邦 | 大学 | 危废库日常管理，<br>危险废物 |
|--|--|--|--|-----|----|------------------|



有 ☒ 无 ☐

有 ☒ 无 ☐

有 ☐ 无 ☐

有 ☐ 无 ☐

有 ☐ 无 ☐

有 ☐ 无 ☐

管理组织

图



表 3 危险废物产生概况 (可另增页)

| 序号 | 废物名称      | 废物代码       | 废物类别             | 有害物质名称    | 物理性状 | 危险特性   | 本年度计划产生量<br>(吨) | 上年度实际产生量<br>(吨) | 来源及生产工序        |
|----|-----------|------------|------------------|-----------|------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 废加氢催化剂    | 261-152-50 | HW50 废催化剂        | 铜/二氧化硅等   | 固态   | 毒性     | 60 吨            | 0 吨             | 加氢单元           |
| 2  | 气浮污泥      | 900-210-08 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 油类        | 半固体  | 易燃性、毒性 | 15 吨            | 20 吨            | 废水处理           |
| 3  | 二甘醇胺高沸物   | 900-013-11 | HW11 精(蒸)馏残渣     | 高废物       | 液态   | 毒性     | 30 吨            | 36.59 吨         | 二甘醇胺生产过程       |
| 4  | 废 DMO 催化剂 | 261-152-50 | HW50 废催化剂        | pb/三氧化二铝等 | 固态   | 毒性     | 30 吨            | 0 吨             | DMO 合成单元       |
| 5  | 废矿物油      | 900-249-08 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 碳氢化合物     | 液态   | 易燃性    | 20 吨            | 12.9665 吨       | 生产过程           |
| 6  | 废催化剂      | 261-167-50 | HW50 废催化剂        | 锌等        | 固态   | 毒性     | 40 吨            | 0 吨             | 合成工序、<br>催化剂生产 |



|    |          |            |              |          |    |                |        |            |       |
|----|----------|------------|--------------|----------|----|----------------|--------|------------|-------|
| 10 | 废树脂      | 900-015-13 | HW13 有机树脂类废物 | 废树脂      | 固态 | 毒性             | 15 吨   | 0 吨        | 水处理   |
| 11 | 废活性炭     | 900-039-49 | HW49 其他废物    | 废活性炭     | 固态 | 毒性             | 15 吨   | 0 吨        | 气体净化  |
| 12 | 浓水处置精馏残渣 | 900-013-11 | HW11 精(蒸)馏残渣 | 残渣       | 固态 | 毒性             | 2500 吨 | 141881 吨   | 生产过程  |
| 13 | 废变换催化剂   | 261-152-50 | HW50 废催化剂    | 氧化钴氧化钼   | 固态 | 毒性             | 100 吨  | 140 吨      | 生产过程  |
| 14 | 废甲醇催化剂   | 261-152-50 | HW50 废催化剂    | 重金属      | 固态 | 毒性             | 120 吨  | 135.14 吨   | 生产过程  |
| 15 | 分析废液     | 900-047-49 | HW49 其他废物    | 酸、碱、重金属等 | 液态 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | 3 吨    | 0 吨        | 分析、检测 |
|    |          |            |              |          |    | 合计             | 3133 吨 | 613.3275 吨 | ——    |



主  
要  
的  
计  
划

|    |          |        |        |
|----|----------|--------|--------|
| 9  | 废甲醇      | 55 吨   |        |
| 10 | 废树脂      | 15 吨   |        |
| 11 | 废活性炭     | 15 吨   |        |
| 12 | 浓水处置精馏残渣 | 2500 吨 | 处理水量增加 |
| 13 | 废变换催化剂   | 100 吨  |        |
| 14 | 废甲醇催化剂   | 120 吨  |        |
| 15 | 分析废液     | 2 吨    |        |

合计

3133 吨

以上为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的计划



可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。

改进设计：改进工艺设计，将焦油中所含苯、甲苯、乙苯、多乙苯、苯乙烯等可利用的成分，通过分馏返回生产系统，减少废水中苯系物含量，减轻废水水量。

减 滑油次数，采用新型树脂 延长其使用寿命

严格控制生

命；（3）使用优质高活性催化剂。（4）加强人员培训提高业务素质，  
查工艺，控制各项工艺指标在正常范围内，减少工艺波动对装置的影响。



表 5 危险废物转移情况

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |    |      |        |        |
| 危险废物贮存设施现状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |        |        |
| 设施名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量 | 类型   | 面积     | 贮存能力   |
| 苯乙烯焦油罐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 贮存罐区 | 100 立方 | 50 吨   |
| 危废库                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 贮存库  | 560 平方 | 1120 吨 |

贮存措施

|             |   |      |        |       |
|-------------|---|------|--------|-------|
| 浓水处置残渣危废暂存库 | 1 | 贮存库  | 100 平方 | 100 吨 |
| 二甘醇胺高沸物储罐   | 1 | 贮存罐区 | 300 立方 | 240 吨 |
| 贮存危险废物情况    |   |      |        |       |

| 名称       | 类别          | 拟贮存量(吨) | 上年度贮存量(吨) | 截至上年度年底累计贮存(吨) | 贮存原因  |
|----------|-------------|---------|-----------|----------------|-------|
| 焦油       | 2601-106-11 | 15吨     | 11.94吨    | 11.94吨         | 整车运输。 |
| 废矿物油     | 900-249-08  | 60吨     | 54.225吨   | 54.225吨        | 整车运输  |
| 浓水处置蒸馏残渣 | 900-013-11  | 20吨     | 17.671吨   | 17.671吨        | 整车运输  |
| 二甘醇胺高沸物  | 900-013-11  | 25 吨    | 20.93 吨   | 20.93 吨        | 整车运输  |

## 贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施

专人管理，标识清楚，分类存放，台账记录，制定应急预案并组织学习培训，进行专项反事故演练，根据相关法律法规对处置单位与运输单位资质审验，落实相关安全措施。

1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是 ☒ 否 ☐2、是否按危险废物特性分类运输：是 ☒ 否 ☐3、是否委托运输：是 ☒ 否 ☐

4、单位名称：六安昆仑运输公司, 合肥新海运输有限公司, 衢州旺发运输有限公司, 济源市永安运输有限公司, 蚌埠市鑫泰物流有限公司, 开封市第二运输总公司, 合肥吉通货物运输有限公司, 合肥丽华危货运输有限公司, 开封市第二运输总公司, 太和县第一运输公司, 淮南市运输总公司危险品运输分公司, 安徽圆满物流有限公司, 定远县曲阳货物运输有限公司, 宿迁市永吉物流有限公司

运输

运输资质：皖交管许可 字 341502400025,



扫描全能王 创建

运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等）

密闭罐车，专人押运，GPS 定位跟踪。





编号: 20223412006260

# 危险废物转移联单

|                               |      |            |                   |    |        |                        |      |         |
|-------------------------------|------|------------|-------------------|----|--------|------------------------|------|---------|
| 第一部分 危险废物移出信息 (由移出人填写)        |      |            |                   |    |        |                        |      |         |
| 单位名称: 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司 |      |            |                   |    |        | 应急联系电话: 13183255375    |      |         |
| 单位地址: 阜阳市颍东煤基新材料产业园           |      |            |                   |    |        |                        |      |         |
| 经办人: 于信誉                      |      |            | 联系电话: 13605589468 |    |        | 交付时间: 2022-12-31 10:56 |      |         |
| 序号                            | 废物名称 | 废物代码       | 危险特性              | 形态 | 有害成分名称 | 包装方式                   | 包装数量 | 移出量 (吨) |
| 1                             | 废催化剂 | 261-167-50 | 毒性                | 固态 | 锌等     | 编织袋                    | 20   | 17.85   |

## 第二部分 危险废物运输信息 (由承运人填写)

|         |      |                   |          |                        |         |         |  |
|---------|------|-------------------|----------|------------------------|---------|---------|--|
| 经办人: 赵龙 |      | 联系电话: 13653780777 |          | 接受时间: 2023-01-04 09:24 |         |         |  |
| 序号      | 废物名称 | 废物代码              | 是否存在重大差异 | 接受人                    | 拟利用处置方式 | 接受量 (吨) |  |
| 1       | 废催化剂 | 261-167-50        | 无        | 接受                     | R4      | 17.85   |  |

打印时间: 2023-01-04 11:26:38, 防伪码: J6906a2439466c6280N9f8/3G1y6



扫描全能王 创建



编号: 20223412006239

危险废物转移联单

第一部分 危险废物移出信息 (由移出人填写)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 单位名称: 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司 | 应急联系电话: 13183255375 |
| 单位地址: 阜阳市颍东煤基新材料产业园           |                     |

|         |      |                  |      |    |                       |      |      |        |
|---------|------|------------------|------|----|-----------------------|------|------|--------|
| 经办人：于信誉 |      | 联系电话：13605589468 |      |    | 交付时间：2022-12-30 13:31 |      |      |        |
| 序号      | 废物名称 | 废物代码             | 危险特性 | 形态 | 有害成分名称                | 包装方式 | 包装数量 | 移出量（吨） |
| 1       | 废催化剂 | 261-167-50       | 毒性   | 固态 | 锌等                    | 编织袋  | 25   | 21.44  |

第二部分 危险废物运输信息 (由承运人填写)

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 单位名称: 开封市第二运输总公司     | 营运证件号: 豫交运营许可汴字 410200000021 |
| 单位地址: 开封市迎宾路 8 号     | 联系电话: 13937855030            |
| 驾驶员: 马胜利             | 联系电话: 13849152161            |
| 运输工具: 汽车             | 牌号: 豫 BNK698                 |
| 运输起点: 阜阳市颍东煤基新材料产业园  | 实际起运时间: 2022-12-30 14:15:14  |
| 经由地: 阜阳市、亳州市、商丘市、开封市 |                              |
| 运输终点: 尉氏县洧川镇工业区      | 实际到达时间: 2022-12-31 11:17:26  |

第三部分 危险废物接受信息 (由接受人填写)

|                     |                           |                           |          |         |         |         |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 单位名称: 尉氏县豫达有色金属有限公司 | 危险废物经营许可证编号: 豫环许可危废字 18 号 |                           |          |         |         |         |
| 单位地址: 尉氏县洧川镇工业区     |                           |                           |          |         |         |         |
| 经办人: 赵龙             | 联系电话: 13653780777         | 接受时间: 2022-12-31 13:18:37 |          |         |         |         |
| 序号                  | 废物名称                      | 废物代码                      | 是否存在重大差异 | 接受人处理意见 | 拟利用处置方式 | 接受量 (吨) |
| 1                   | 废催化剂                      | 261-167-50                | 无        | 接受      | R4      | 21.44   |

打印时间: 2023-01-04 11:27:52 附件码: 433aac997f5d00a85514318b2c27b195b





编号: 20223412006120

# 危险废物转移联单

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 第一部分 危险废物移出信息 (由移出人填写)        |                     |
| 单位名称: 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司 | 应急联系电话: 18037564000 |
| 单位地址: 阜阳市颍东煤基新材料产业园           |                     |





编号: 20223412006089

## 危险废物转移联单

### 第一部分 危险废物移出信息 (由移出人填写)

单位名称: 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司

应急联系电话: 13605589468

司

单位地址: 阜阳市颍东煤基新材料产业园

经办人: 于信誉

联系电话: 13605589468

交付时间: 2022-12-25 13:20

| 序号 | 废物名称     | 废物代码       | 危险特性 | 形态 | 有害成分名称 | 包装方式 | 包装数量 | 移出量 (吨) |
|----|----------|------------|------|----|--------|------|------|---------|
| 1  | 浓水处置精馏残液 | 9009013-11 | 母液性  | 固态 | 废盐     | 编织袋  | 3600 | 32.39   |

### 第二部分 危险废物运输信息 (由承运人填写)

单位名称: 德仕达物流有限公司

营运证件号: 321300300008

单位地址: 宿迁经济开发区泰州路9号

联系电话: 17730170500

驾驶员: 王华新

联系电话: 18055462149

运输车辆: 东风

车牌号: A78770



扫描全能王 创建



编号: 20223412005879

危险废物转移联单

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 第一部分 危险废物移出信息 (由移出人填写)        |                     |
| 单位名称: 安徽昊源化工集团有限公司颍东新材料产业园分公司 | 应急联系电话: 13605580468 |
| 单位地址: 阜阳市颍东经济开发区              |                     |

